

Сваляне

Инсталатора на средата Dev-C++ може да се намери на официалната страница на проекта.

🔮 Инсталатор

32 битова версия: <u>Dev-Cpp 5.4.2 MinGW 4.7.2 Setup</u> (23.8 MB)

64 битова версия: Dev-Cpp 5.4.2 TDM-GCC x64 4.7.1 Setup(41.7 MB)

<u>Изходния код</u> на средата е написан на Delphi и може да бъде свободно свален.

Инструкция за инсталация

1. Стартирайте инсталационната програма <u>Dev-Cpp 5.4.2 TDM-GCC x64</u> 4.7.1 Setup (Ако имате инсталирана 64-битова версия на Windows)

2. Изберете език за инсталиране:

Installer La	nguage
DEV	Please select a language.
	Bulgarian
	OK Cancel

3. Съгласете се с лицензното споразумение.



4. Изберете пълна инсталация (Full):

Избор на компоненти Изберете кои компоненти на	Dev-C++ 5.4.2 искате да инсталирате.	DEV
Изберете компонентите, кои да продължите.	то искате да бъдат инсталирани. Натиснете "Нап	ред", за
Изберете тип инсталиране:	Full	•
Или изберете компонентите, които искате да бъдат инсталирани:	Dev-C++ program files (required) V Icon files TDM-GCC x64 4.7.1 compiler Language files Associate C and C++ files to Dev-C++ Shortcuts Remove old configuration files Описание	
Необходимо пространство: 306.7 МБ	Преминете с мишката над определен компонен да видите описанието му.	IT, 38
ulisoft Install System v2.42		

5. За да избегнете възможни следващи усложнения инсталирайте програмата в предложената директория (C:\Dev-Cpp) и натиснете бутон "Инсталирай":

🔛 Dev-C++ 5.4.2
Избор на папка за инсталиране Изберете папката, в която да се инсталира Dev-C++ 5.4.2.
Програмата ще инсталира Dev-C++ 5.4.2 в посочената папка. За да инсталирате в друга папка, натиснете "Преглед" и изберете друга папка. Натиснете "Инсталирай", за да започне инсталирането.
Целева папка C.\Program Files (x86)\Dev-Cpp Пдеглед
Необходимо пространство: 306.7 МБ Свободно пространство: 5.5 Г Б
Nullsoft Install System v2.42

6. Изчакайте да приключи процеса по инсталиране

🔛 Dev-C++ 5.4.2						
Инсталиране Изчакайте, инсталират се файловете на Dev-C++ 5.4.2						
Извличане на: dpfilter.h						
Mannuane va. dmushuff h						
Извличане на: dnusicc.h						
Извличане на: dmusicf.h						
Извличане на: dmusici.h						
Извличане на: dmusics.h						
Извличане на: docobj.h						
Извличане на: domdid.h						
Извличане на: dos.h						
Извличане на: downloadmgr.h						
Извличане на: dpaddr.h	-					
Nullsoft Install System v2.42						
	< <u>Н</u> азад Напред > <u>О</u> тказ					

7. След приключване на инсталацията програмата ще ви попита дали желаете да стартирате интегрираната среда.

E Dev-C++ 5.4.2	
	Приключване на Съветника за инсталиране на Dev-C++ 5.4.2 Инсталирането на Dev-C++ 5.4.2 е завършено. Натиснете бутона "Край", за да затворите Съветника.
	< <u>Н</u> азад Край <u>О</u> тказ

8. След стартирането на DevC++ ще се появи работния екран на приложението. Подразбиращият се език на интерфейса е английски. Ако желаете да бъде на български език от меню **Tools** изберете подменю **Envioronment Options**.

9. От поле Language изберете желаният език за интегрираната среда

Environment Options						
General	Directories	External Programs	File Association	CVS Support		
 Default to C++ on new project Create backups when opening files Minimize on run Show toolbars in full screen Enable multiline tabs in editor Double click opens project files No splash screen on startup Pause console programs after return Check file associations on startup 			Recent file list length 10 🐑 Editor tab location: Тор Language: Bulgarian (Български) 💌 Theme: New Look			
Debug Variables Browser Watch variable under mouse Compilation Progress Window Monopolation Auto close after compile			Segoe UI			
<mark>✓ OK</mark> ★ Cancel						